



NATURALIS®

TABLA DE COMPATIBILIDAD CON FUNGICIDAS REVISIÓN 2020

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	COMPATIBILIDAD
ACEITE DE NARANJA	PREVAM	SI
AMISULBROM	LEIMAY	SI
<i>Ampelomyces quisqualis</i> cepa AQ10	AQ 10 WG	SI
AZOXISTROBIN	QUADRIS	NO
AZUFRE ***	HELIOSUFRE / THIOVIT JET	SI
AZUFRE	MICROTHIOL DISPERS	NO
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> cepa D747	AMYLO-X	SI
<i>Bacillus subtilis</i> cepa QST 713	SERENADE MAX	SI
BENALAXIL	GALBEN M	SI
BOSCALIDA	CANTUS	SI
BUPIRIMATO	NIMROD	NO
CAPTAN	varios	NO
CEREVISANE	ROMEO	SI
CLORTALONIL	DACONIL 50 SC	NO
CIAZOFAMIDA	RANMAN TOP	SI
CIMOXANILO	CURZATE 60 WG	NO
CIPROCONAZOL	sin registros	NO
CIPRODINIL	CHORUS	SI
CIPRODINIL + FLUDIOXONIL **	SWITCH	NO
COS-OGA*	FYTOSAVE	SI
DIFENOCONAZOL	SCORE 25 EC	SI
DIMETOMORF	FORUM	NO
DIMETOMORF + HIDRÓXIDO CÚPRICO	varios	NO
DODEMORPH	pendiente registro	P
ESPIROXAMINA	SPIROX 500 EC	NO
FAMOXADONA + CIMOXANILO	EQUATION PRO	P
FENBUCONAZOL	IMPALA STAR	SI
FENHEXAMIDA	TELDOR	SI
FENPIRAZAMINA	PROLECTUS	NO
FLUDIOXONIL	GEOXE	NO
FLUOPICOLIDA + FOSETIL-AL	PROFILER	NO
FLUOPICOLIDA + PROPAMOCARB	VOLARE	NO
FLUOPYRAM	VELUM PRIME	SI
FOSETIL-AL	ALIETTE	SI
HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO	VITISAN / ARMICARB	SI
HIDROXIDO CUPRICO *	varios	SI
ISOFETAMIDA	pendiente registro	SI
JABON POTASICO *	varios	SI
KRESOXIM-METIL	STROBY WG	NO
MANDIPROPAMID	REVUS	NO
MEPANIPIRIM	FRUPICA	NO
MEPTILDINOCAP	KARATHANE STAR	NO

METIL TIOFANATO	<i>varios</i>	SI
METRAFENONA	VIVANDO	SI
MICLOBUTANIL	SYSTHANE	NO
OXATIAPIPROLIN	ZORVEC	SI
OXICLORURO DE COBRE *	<i>varios</i>	SI
PENCONAZOL	TOPAS	NO
PENCICURON	TROTIS 25 SC	SI
PENTIOPIRAD	FONTELIS	NO
PIRACLOSTROBIN + BOSCALIDA	SIGNUM	NO
PIRIMETANIL	SCALA	NO
PROPAMOCARB	PROPLANT	NO
PROQUINAZID	TALENDO	SI
QUINOXIFEN	ARIUS	SI
SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES	RELEVANT	SI
SULFATO CUPROCALCICO *	<i>CALDO BORDELES* varios</i>	SI
TEBUCONAZOL	FOLICUR	NO
TRIFLOXISTROBIN	FLINT	NO
ZOXAMIDA	ZOXIUM	NO

* Si se considerase necesario mezclar NATURALIS® con el fungicida indicado, se aconseja utilizar la dosis mínima de etiqueta de éste.

** Distanciar el tratamiento respecto NATURALIS®, al menos 10-12 días.

*** Se han testado HELIOSUFRE a dosis de 200 y 400 mL/hL, y THIOVIT a dosis de 300 y 500 g/hL. Otras marcas comerciales no se han testado.

LEYENDA

SI	COMPATIBLE - Por tanto, se puede mezclar con NATURALIS® en el tanque de aplicación sin ninguna reducción significativa de la capacidad germinativa de las esporas.
P	PARCIALMENTE COMPATIBLE - La mezcla inhibe <u>parcialmente</u> la capacidad germinativa de las esporas de NATURALIS®. Usar siempre la dosis mínima del fungicida y aplicar inmediatamente después de haber hecho la mezcla en el tanque. Mezclar solamente si fuera necesario. De lo contrario distanciar los dos tratamientos un plazo de 3-5 días (antes o después).
NO	NO COMPATIBLE - No se pueden mezclar en el tanque para la aplicación. Si tuvieran que utilizarse estos fungicidas se deberán distanciar del tratamiento con NATURALIS® al menos 3-5 días (antes o después).

Compatibilidad de NATURALIS® con insecticidas y acaricidas

NATURALIS® se puede mezclar en el tanque con numerosos insecticidas y acaricidas (flonicamida abamectina, spinosad, acetamiprid, etc...) sin ninguna reducción significativa de la capacidad de germinación de las esporas de la *Beauveria bassiana*. Por este motivo no se presenta tabla de compatibilidad de NATURALIS con insecticidas o acaricidas.

Compatibilidad de NATURALIS® con fertilizantes hidrosolubles

La compatibilidad de NATURALIS® con fertilizantes hidrosolubles ha estado probada a concentración comprendida entre 0,3 y 3% sin ningún tipo de reducción de la capacidad de germinación de las esporas de NATURALIS®.

- Las pruebas de compatibilidad se han realizado mezclando NATURALIS® con los productos indicados y a las dosis registradas expresadas en la etiqueta.
- No se debe mezclar NATURALIS® con los distintos formulados en sus formas concentradas.
- El nombre comercial del producto se indica para informar de la formulación específica de la sustancia activa. Otras formulaciones pueden tener un efecto diferente sobre la capacidad de germinación de las esporas.
- Los datos de compatibilidad contemplados en esta tabla provienen de diferentes fuentes; ensayos técnicos realizados por BIOGARD, ensayos realizados por el grupo de trabajo de IOBC “Pesticides and beneficial organisms”, trabajos científicos de institutos de investigación y experiencias técnicas del área técnica de BIOGARD.
- En esta tabla, BIOGARD ofrece datos sobre las últimas informaciones obtenidas sobre la compatibilidad de NATURALIS® con otros productos para el control de plagas y enfermedades de los cultivos. Dado que la aplicación de estos productos está fuera del control de BIOGARD, ésta declina cualquier tipo de responsabilidad sobre los resultados obtenidos ni sobre el posible daño derivado de la utilización de los datos de esta tabla. Los pesticidas nombrados en esta lista deben ser utilizados según las instrucciones indicadas en su etiqueta autorizada.

