

# MISTER A



Feromona para la lucha contra *Anarsia lineatella*) en melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo y almendro con el método de confusión sexual

## COMPOSICIÓN:

(E)-5-Decen-1-yl acetato 88 g/kg+ (E)-5-Decen-1-ol 5,3 g/kg en forma de aerosol (AE) p/p  
Contiene: 2-Propanol (CAS 67-63-0) y Dimethyl ether (CAS 115-10-6).



## PELIGRO

**H222:** Aerosol extremadamente inflamable. **H229:** Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. **H315:** Provoca irritación cutánea. **H319:** Provoca irritación ocular grave. **H336:** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H411:** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

**P210:** Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. **P211:** No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. **P251:** Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aún después del uso. **P260:** No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/ el aerosol. **P280:** Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. **P302+P352:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. **P304+P340:** EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. **P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **P333+P313:** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. **P337+P313:** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. **P391:** Recoger el vertido. **P501:** Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

**EUH208:** Contiene (E)-5-Decen-1-ol (CAS 56578-18-8). Puede provocar una reacción alérgica.

## ELIMINACIÓN PRODUCTO Y/O CALDO

**SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/ Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el núm. ES-01482

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES  
A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

LEER DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

REGISTRADO Y DISTRIBUIDO POR: CBC IBERIA, SAU

Av. Diagonal 605, 8<sup>o</sup>-3<sup>o</sup> 08028 Barcelona  
Email: info@cbciberia.es - Tel.: +34 93 444 7597 - Fax: + 34 93 410 9706

FABRICADO POR: CBC (Europe) S.r.l.  
Via Zanica 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Italia - Tel. +39 035 335313.

CONTENIDO NETO: Envase de 500 cm<sup>3</sup>,  
conteniendo 264 g de formulado por aerosol.

**USOS AUTORIZADOS:** Melocotonero, nectarino, albaricoquero, ciruelo y almendro contra la Minadora de los brotes y frutos (*Anarsia lineatella*).

**DOISIS:** 2-4 aerosol/ha [2 aerosol/ha, para uso en grandes superficies (más de 50 ha)].

**PLAZO DE SEGURIDAD:** No procede.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Es fundamental que los difusores se apliquen antes del inicio del vuelo de la generación invernante de la plaga.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** MISTER A debe insertarse en el dispensador automático, que proporciona la liberación temporizada de la cantidad necesaria durante la temporada. A continuación, instalarlo en los postes de soporte de las filas, en otras estructuras en la plantación, o directamente en los árboles, en el tercio superior. En caso de duda consultar con un técnico.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Simultáneamente, instalar trampas de monitoreo dentro de la parcela y en los bordes de las áreas en confusión y verificarlas una vez por semana. Inspeccionar también periódicamente, cada 1-2 semanas, al menos 500 brotes y/o frutos en 10 árboles (50 brotes y/o frutos por árbol) tanto en el centro como en los bordes de la parcela. La confusión sexual debe ser una herramienta más dentro de una estrategia de GIP, por lo que, si las perforaciones frescas superan el 2-3%, se tendrá que efectuar algún tratamiento. El uso de otros productos fitosanitarios no perjudica el funcionamiento de los difusores, por lo que es posible intervenir en cualquier momento.

**PRECAUCIONES:** La confusión sexual funciona a través de la distribución homogénea de la feromona en el entorno del cultivo a proteger. El mejor resultado se obtiene cuando la aplicación se realiza en áreas grandes. Se recomienda el uso de MISTER A en explotaciones con una superficie mínima de 10 hectáreas, distribuyendo las unidades dentro de la zona tratada de una manera uniforme. También pueden protegerse áreas pequeñas de cultivo si están aisladas y la población del fitófago es baja. Se recomienda evitar su uso en superficies pequeñas colindantes con otras parcelas no tratadas con confusión sexual. En cualquier caso, si la población es alta, pueden ocurrir apareamientos aleatorios, no mediados por la atracción feromónica de las hembras hacia los machos. Además, hembras fecundadas procedentes de parcelas cercanas, pueden causar daños inesperados. Es esencial reforzar los bordes con difusores para reducir las pérdidas de concentración de feromona debido a la influencia del viento.

**ALMACENAMIENTO:** Durante al menos 2 años en el envase original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y llamas.

**ADVERTENCIA:** Las recomendaciones e información

que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (aplicación, época, climatología, dosis, etc...). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad general, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

## RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

### Medidas básicas de actuación:

Retire a la persona del lugar de exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón, sin frotar. Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO  
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20

## MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN

### Seguridad del aplicador:

El aplicador utilizará durante la colocación y manejo de los dispositivos: guantes de protección química + ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

### Seguridad del trabajador:

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

## MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

## GESTIÓN DE ENVASES

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada SIGFITO.

Nº de Lote y Fecha de fabricación: ver envase



BIOGARD® BIO  
biological first.



ES

Rev. 09-2023

520 3